

INDEX VON NEBEL/PHILIPPI (2000-'05): DIE MOOSE BADEN-WÜRTTEMBERGS, BD. 3

Anastrepta	277	Harpalejeunea !—	
Anastrophylloum !+ A. assimile fehlt, zusätzlich A. saxicola	297	Harpanthus 194	Plagiochila !!+ <i>P. britannica, exigua</i> fehlen. Zusätzlich <i>P. punctata</i>
Aneura	159	Hygrobiella !— <i>H. laxifolia</i> nur erwähnt	Pleurocladula !—
Anthelia !—		Jamesoniella 305	Porella 384 (<i>P. baueri</i> beschrieben aber nicht abgetrennt)
Anthoceros + Zusätzlich <i>A. punctatus s.</i> str.	409	Jungermannia !— <i>J. borealis, polaris,</i> (<i>subulata</i>) fehlen	
Apometzgeria	178	Kurzia + Zusätzlich <i>K. sylvatica</i>	Preissia 108
Asterella !!— A. lindbergiana, saccata fehlen	102	Lejeunea > s.a. <i>Microlejeunea</i>	Ptilidium 378
Athalamia !—		Lepidozia + Zusätzlich <i>L. cypressina</i>	Radula 406
Barbilophozia !— B. atlantica, quadriloba fehlen	269	Lophocolea + Zusätzlich <i>L. fragrans</i>	Reboulia 97
Bazzania	227	Lophozia !— > s.a. <i>Leiocolea</i>	Riccardia 161
Blasia	140	<i>L. decolorans, gillmanii,</i> <i>grandiretis, incisa</i> ssp. <i>opacifolia</i> fehlen	Riccia !!— <i>R. breidleri, crozalsii,</i> <i>gougetiana, ligula,</i> <i>nigrella, michelii</i> , fehlen. <i>R. trichocarpa</i> als <i>R.</i> <i>intumescens</i>
Blepharostoma	181	Lunularia 105	Ricciocarpos 114
Calypogeia	204	Mannia !!— <i>M. androgyna, pilosa,</i> <i>triandra</i> fehlen	Riella !—
Cephalozia	233	Marchantia !!— <i>M. polym. ssp.</i> <i>montivagans</i> und <i>M.</i> <i>paleacea</i> fehlen	Sauteria !—
Cephaloziella !!— C. arctica, grimsulana, integerrima, massalongi, phyllacantha fehlen. C. subdentata als C. spinigera, C. elegans nur erwähnt	259	Marsupella !!— <i>M. adusta, alpina,</i> <i>boeckii, brevissima,</i> <i>commutata, revoluta</i> fehlen. <i>M. ramosa</i> wird unterschieden.	Scapania !!— <i>S. crassiretis, degenii,</i> <i>gymn., helvetica,</i> <i>massalongi, scandica,</i> <i>scapanioides, verrucosa,</i> (<i>hyperborea,</i> <i>carinthiaca</i>) fehlen
Chiloscyphus	189	Metzgeria + Zusätzlich <i>M. conjugata</i>	Sphaerocarpos + Zusätzlich <i>S. michelii</i>
Cladopodiella	251	<i>ssp. simplex</i>	Sphagnum !— <i>S. subfulvum</i> fehlt
(C. francisci im Schlüssel, aber Vorkommen unsicher)		Microlejeunea < 400	Targionia 113
Cololejeunea	402	Moerckia 155	Tetralophozia ++ 269
Conocephalum	103	Mylia 309	Trichocolea 381
Conocephalum !— C. salebrosum fehlt		Nardia !— <i>N. breidleri</i> fehlt	Tritomaria !!— <i>T. polita, scitula</i> fehlen
Corsinia !—		Nowellia 249	
Diplophyllum !— D. obtusatum fehlt, bzw. nicht unterschieden	351	Odontoschisma !— <i>O. elongatum</i> nur kurz beschrieben	Legende: Fett: Gattung in NPh vorhanden Normal: Gattung nur im NISM vorh. kursiv: Gattung im NISM nicht anerkannt !- CH-Arten fehlen !!- Viele CH-Arten fehlen !-- CH-Gattung fehlt ++ Gattung fehlt in CH + Arten fehlen in CH !<>, < Gattung im NISM anders abgegrenzt
Eremonotus	350	Oxymitra !—	
Fossombronia !!— F. angulosa, caespitiformis, incurva fehlen	143	Pedinophyllum 197	
Frullania !!— F. cesatiana, inflata, parvistipula fehlen	390	Pellia + Zusätzlich <i>P. epiphylla</i> <i>ssp. borealis</i>	
Geocalyx	192	Peltolepis !—	
Gymnocolea	294	Phaeoceros 413	
Gymnomitrion !!— G. apiculatum, corallioides, obtusum fehlen	347	Plagiochasma !—	NISM: Nationales Inventar der Schweizer Moosflora © 2008, Markus K. Meier, flora-fauna.ch
Haplomitrium	139		

MIT KOMMENTAREN ZU DEN ABWEICHUNGEN ZUM „NISM“

M. elongatum nur kurz
beschrieben